

*високоглянцево або матове покриття
*high-gloss or matte coating 

*доступно в онлайн-конфігураторі
*available in the online configurator 

*5 кольори фасаду доступні на складі
*5 facade colors are available in stock 

*фурнітура з дотягом
*furniture with soft closing 



Кухня Glory — стиль, вишуканість та варіативність об'єдналися в одній колекції

ФАСАД ГЛОРИ ДСП

- Колірна гама: Супер Мат Білий, Глянець Білий, Глянець Чорний, Глянець Шифер, Мат Лава (багатошарове лаковане покриття, висушене під ультрафіолетовими променями);
- Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
- Крайка: ПВХ 0,6мм, меламінова (невидимі сторони);
- Крайка: АБС глянець 0,8мм, ПВХ 0,6мм.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Всі кольори фасаду – завжди доступні на складі;
- ✓ Відсутність на фасаді отворів під ручку, що дає можливість обрати будь-яку з 28 можливих.

КОРПУСА КУХОННІ STANDART

- Колірна гама: Білий Німфея альба U8681SM; Дуб Крафт золотий; Антрацит;
 - Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 - Крайка: ПВХ 0,6мм, меламінова (невидимі сторони);
 - Задня стінка: ХДФ біла 2,5мм.
- ### ФУРНІТУРА
- Трьохскладові шарикові телескопічні направляючі з плавним закриттям (400мм) ;
 - Петля з плавним закриттям швидкого монтажу (свердловка 45/9,5) ;
 - Регулюючі ніжки (100мм) ;
 - Посилений підвіс з заглушкою в комплекті (максимальне навантаження до 100кг) з великим діапазоном регулювання;
 - Горизонтальні секції комплектуються газліфтами та амортизатором для безшумного закриття ;
 - З'єднання деталей за допомогою шкантів та конфірматів.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2x19;
- ✓ Можливість регулювання висоти полицок у трьох позиціях;
- ✓ Відсутність на фасаді отворів під ручку, що дає можливість обрати будь-яку з 28 можливих;
- ✓ Розширений перелік модулів, а саме: додано верхні секції висотою 450мм, пенал для зберігання запасів та пенали висотою 1420, кути двохдверні, введено секції обманки;
- ✓ Широкий перелік опційних пропозицій, таких як: органайзери для приборів, карнизи, металеві ніжки, міжсекційні стяжки, ущільнювач силіконовий для цоколя який захищає від вологи;
- ✓ Можливість комплектувати дані кухонні корпуси фасадами під замовлення, у розширеному виборі типів покриття (софт-тач, перламутр) та моделей фасадів (понад 10);
- ✓ Доступно в онлайн-конфігураторі;
- ✓ Придбання окремо фасадної та корпусної частини;
- ✓ Можливість поєднувати корпус Standart та Pro.

УВАГА! Кухні посекційно не комплектуються цокольною планкою, стільницею і ручками, їх потрібно придбати окремо.

Kitchen Glory is a style, elegance and versatility are united in one collection

GLORY FACADE CHIPBOARD

- Color range: Super matte White, White Gloss, Black Gloss, Stale Gray Gloss, Matt /Oak Craft (multi-layer lacquered coating dried under ultraviolet rays);
- Material: laminated chipboard 16mm (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
- Edge: ABS gloss, PVC matt;

ADVANTAGES

- ✓ All the colors of facade – stock positions, Always available in stock;
- ✓ Wide assortment of handles (more than 20).

KITCHEN CASES STANDARD

- Color range: White Nymphaea Alba U8681SM; Oak Craft Gold, Anthracite;
- Material: laminated chipboard 16mm (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
- Edge: PVC 0.6 mm, melamine (invisible sides);
- Back wall: HDF 2.5mm, White

HARDWARE

- Three-component bearing reinforced telescopic full extension slides ;
- Reinforced soft closing hinges Clip on (drilling 45/9.5) ;
- Adjusting legs (100 mm) ;
- Reinforced adjustable suspension with mounting plate and cover included in set (maximum load up to 100 kg) with a large adjustment range ;
- Horizontal sections are equipped with a gas lift mechanism and shock absorber for silent closing ;
- Elements connection by the dowels and confirmat screws.








ADVANTAGES

- ✓ The back wall is mounted in the groove and fixed with plastic corners and screws 4,2x19;
- ✓ The possibility of adjusting the height of the shelves in sections in three positions;
- ✓ There are no handle bores on the facade, which makes it possible to choose any of 28 possible;
- ✓ An expanded list of modules, namely: added upper sections with a height of 450 mm, a pencil case for storing and pencil cases with a height of 1420, two-door corners, and a cheat-section is provided;
- ✓ A wide list of optional offers, such as: cutlery organizers, cornices, metal legs, cross-section ties, silicone sealant for the plinth that protects against moisture;
- ✓ The possibility of equipping these kitchen cases with facades under the order, in an expanded selection of coating types (soft-touch, pearl) and facade models (more than 10);
- ✓ Available in the online configurator;
- ✓ Separate purchase of facade and case parts;
- ✓ It is possible to combine the Standart and Pro case.




ATTENTION! Sectional kitchens are not equipped with a plinth, countertop and handles, they must be purchased separately.

ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 520 MM
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 820 MM

НИЖНІ СЕКЦІЇ/BASE UNITS



НИЖНІ СЕКЦІЇ/BASE UNITS



X недоступні в таких кольорах: Мат Лава / not available in: MATTE LAVA

Y недоступні в таких кольорах: Глянecь Шифер / not available in: GLOSS SLATE

ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 580 MM
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 2140 MM

ПЕНАЛИ/TALL UNITS

			GL-740 40 HINGES WITH SOFT CLOSING
			GL-760 60 HINGES WITH SOFT CLOSING
			GL-761 60 HINGES WITH SOFT CLOSING
			GL-762 60 TELESCOPIC WITH SOFT CLOSING HINGES WITH SOFT CLOSING
			GL-763 60 HINGES WITH SOFT CLOSING
			GL-768 60 TELESCOPIC WITH SOFT CLOSING HINGES WITH SOFT CLOSING
			GL-660 60 HINGES WITH SOFT CLOSING
			GL-661 60 HINGES WITH SOFT CLOSING

ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 580 MM
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 2320 MM

ПЕНАЛИ/TALL UNITS

			GL-840 40 HINGES WITH SOFT CLOSING
			GL-860 60 HINGES WITH SOFT CLOSING
			GL-865 60 HINGES WITH SOFT CLOSING
			GL-861 60 TELESCOPIC WITH SOFT CLOSING HINGES WITH SOFT CLOSING
			GL-862 60 HINGES WITH SOFT CLOSING










X недоступні в таких кольорах: Мат Лава / not available in: MATTE LAVA

Y недоступні в таких кольорах: Глянєць Шифер / not available in: GLOSS SLATE



Глибина/carcase DEPTH: 350 MM
 Висота/carcase HEIGHT: 900 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS




Глибина/carcase DEPTH: 350 MM
 Висота/carcase HEIGHT: 900 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS




Глибина/carcase DEPTH: 350 MM
 Висота/carcase HEIGHT: 450 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS




Глибина/carcase DEPTH: 350 MM
 Висота/carcase HEIGHT: 360 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS




Глибина/carcase DEPTH: 350MM
 Висота/carcase HEIGHT: 510MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS



Глибина/carcase DEPTH: 350MM
 Висота/carcase HEIGHT: 680MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS




X недоступні в таких кольорах: Мат Лава / not available in: MATTE LAVA

Y недоступні в таких кольорах: Глянecь Шифер / not available in: GLOSS SLATE







ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350MM
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 860MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS




ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350 MM
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 720 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS





ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350 MM
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 720 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS





ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350 MM
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 900 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/WALL UNITS CORNER




ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350 MM
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 450 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/UPPER CORNER SECTIONS



ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350 MM
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 360 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/UPPER CORNER SECTIONS




X недоступні в таких кольорах: Мат Лава / not available in: MATTE LAVA

Y недоступні в таких кольорах: Глянєць Шифер / not available in: GLOSS SLATE




ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350 MM
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 360 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/UPPER CORNER SECTIONS





ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350 MM
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 720 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/WALL UNITS CORNER








АНДРЕСОЛІ/WALL UNITS CABINET



ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 520 MM
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 820 MM


НИЖНІ СЕКЦІЇ КУТИ/BASE UNITS CORNER



Кут обманка 90° використовується для з'єднання під кут на нижні секції з одною дверкою шириною 400 мм
 The corner cheat-section is used for angle connection for the lower sections with one door with a width of 400 mm













X недоступні в таких кольорах: Мат Лава / not available in: MATTE LAVA

Y недоступні в таких кольорах: Глянєць Шифер / not available in: GLOSS SLATE




Кут обманка 90° використовується для з'єднання під кут, над верхніми секціями, антресоли висотою 360 мм та глибиною 580 мм
 The corner cheat-section is used for angle connection, above the upper sections, the mezzanine with a height of 360 mm and a depth of 580 mm

КОМБІНАЦІЯ КУТІВ/OPTIONS OF CORNER COMBINATIONS




ВЕРХНІ ТУМБИ
UPPER SECTIONS


I. КУТ 45°
I. ANGLE 45°




II. КУТ 90°
II. ANGLE 90°




III. КУТ ОБМАНКА 90°
III. ANGLE 90°



без антреселей
without entresols



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ НА КУХНІ/ORGANIZATION OF SPACE IN THE KITCHEN




-  - зона запасів / stock area
-  - зона зберігання / storage area
-  - зона мийки / washing area
-  - зона підготовки / preparation
-  - зона приготування / cooking zone


НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ/NOT RECOMMENDED




ПАНЕЛІ/UPRIGHT PANELS




OP-21-PU




OP-40-PL




OP-50-PL



OP-01-PL




OP-60-PL




OP-70-PL

ПАНЕЛІ/UPRIGHT PANELS




OP-80-PL

ЦОКОЛЬНА ПЛАНКА/BOTTOM PLATE MDF




OS-03 2.0
OS-07 2.6




OS-13

КАРНИЗИ/CORNICES



OC-01 1.4
OC-02 2.8




OC-03 1.4
OC-04 2.8

X недоступні в таких кольорах: Мат Лава / not available in: MATTE LAVA

Y недоступні в таких кольорах: Глянecь Шифер / not available in: GLOSS SLATE






VENATO
VENATO

ДЕМІ ЛУНЕ
DEMI LUNE

БЕТОН МІЛЕНІУМ
BETON MILLENIUM

НЕРО БРОНЗО
NERO BRONZO



БЕТОН ЧОРНИЙ
CONCRETE BLACK

ВИТОНЧЕНИЙ СІРИЙ КАМІНЬ
SOPHISTICATED GRAY ROCK

ДУБ КАНЬЙОН
OAK CANYON

КАМІНЬ СОНЯЧНИЙ
SOLAR STONE

ДУБ КРАФТ ЗОЛОТИЙ
GOLD CRAFT OAK






БЕТОН БІЛИЙ
CONCRETE WHITE

КОБІ
KOVE

СЛАНЕЦЬ ДИМЧАСТИЙ
MISTIC MINERAL

КАЛАКАТТА ОЛІМПУС
CALACATTA OLYMPUS

ДУБ ЛАТТЕ
OAK LATTE






КОЛЬОРИ КАРКАСУ/DECORS COLORS


CHIPBOARD

16MM




РУЧКИ/HANDLE






ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ /
CUTLERY TRAY

OF-02 / OF-03
W=340MM / W=540MM




ПОПЕРЕЧНИЙ РЕЙЛІНГ ДЛЯ ATIRA /
CROSS RAIL FOR TANDEMBOX/ATIRA

OF-13 60H 2+3ШХ.(1ШТ.)
OF-21 80H 2ШХ.(1ШТ.)
OF-22 90H 2ШХ.(1ШТ.)






ЗАКІНЧЕННЯ ДЛЯ СТІЛЬНИЦІ
ПРАВЕ / ЛІВЕ /
ENDS FOR THE WORKTOP RIGHT/LEFT

OF-06 L/R (V-ПОДІБНА / V-SHAPE)
OF-07 L/R (V-ПОДІБНА / V-SHAPE)
H=28MM / H=38MM
OF-19 LR
H=38MM



З'ЄДНУВАЛЬНА ПЛАНКА СТІЛЬНИЦІ
R3 ПРЯМИЙ КУТ /
TABLETOP CONNECTING BAR R3,
STRAIGHT ANGLE

OF-04 (V-ПОДІБНА / V-SHAPE) / OF-05 R3
H=28MM / H=38MM
OF-20 (V-ПОДІБНА / V-SHAPE)
H=38MM



УЩІЛЬНЮВАЧ ДЛЯ ЦОКОЛЯ
СИЛІКОНОВИЙ /
SILICONE PLINTH SEAL

OF-11 / OF-12
T=16MM / T=18MM



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЧАШКИ/
BLUM COVER CAP OF CUP FOR
DAMPING

OF-17

ЗАГЛУШКА НА ПЕТЛЮ /
CAP ON THE SHOULDER OF THE
HINGE, WITH AN EMBOSSED
INSCRIPTION (BLUM)

OF-16



РОЗДІЛЮВАЧ ДЛЯ ШУХЛЯДИ/
DIVIDER FOR a DRAWER

OF-25 / **OF-24**
28-44CM / 38-54CM



СТЯЖКИ МІЖСЕКЦІЙНІ /
INTERSECTIONAL SCREED

OF-08
16ШТ. / 16PCS.



НІЖКИ / Legs
KP-11
2ШТ. / 2PCS.



КОМПЛЕКТ КРИПЛЕННЯ
ДЛЯ СТІЛЬНИЦІ ЄВРОСТИК /
FASTENING FOR a TABLE-TOP OF
EUROSTIK

OF-18



КРИПЛЕННЯ ДО ЦОКОЛЬНОЇ ПЛАНКИ /
BASE PLINTH WITH FASTENING

OF-09 / **OF-10**
2.0M / 2.5M
4ШТ/4PCS. / 5ШТ/5PCS.



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ОТВОРІВ
ПІД ПОЛИЦІ /
THE COVER FOR SHELVES PORES
OF-23

100ШТ. / 100PCS.