

\*доступно в онлайн-конфігураторі  
\*available in the online configurator



\*3 кольори фасаду доступні на складі  
\*3 facade colors are available in stock



\*фурнітура з дотягом  
\*furniture with soft closing



**КОРПУС**

**Колірна гама:** Білий;  
**Матеріал:** Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);  
**Крайка:** ПВХ, меламінова (невидимі сторони);  
**Задня стінка:** ХДФ 2,5мм, Біла.

**ФАСАД**

**Колірна гама:** Супер Мат Білий (багатошарове лакофарбове покриття висушене під ультрафіолетовими променями);  
**Матеріал:** Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);  
**Крайка:** ПВХ, меламінова (невидимі сторони).

**ФАСАД**

**Колірна гама:** Супер Мат Сіра Лава (багатошарове лакофарбове покриття висушене під ультрафіолетовими променями);  
**Матеріал:** Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);  
**Крайка:** ПВХ, меламінова (невидимі сторони).

**ФАСАД**

**Колірна гама:** Дуб Крафт;  
**Матеріал:** Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);  
**Крайка:** АБС, меламінова (невидимі сторони).

**ФУРНІТУРА**

-Алюмінієва ручка (GOLA) чорного кольору;  
-Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям;  
-Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву з плавним закриттям;  
-З'єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX);  
-Відкриття антресолей та горизонтальних секцій Push to open (відстріл під прикручування від Hettich).

**ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ**

Ручка профіль GOLA

**УПАКОВКА**

5-ти шаровий картон

**ПЕРЕВАГИ**

- Багатошарове Сепер Матове лакофарбове покриття фасадів, яке не змінює відтінок протягом довготривалої експлуатації;
- Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19;
- Стильний та ергономічний дизайн.
- Відкриття антресолей та горизонтальних секцій за допомогою відстрілу.
- Відсутність ручок.
- Верхні секції мають врізаний профіль Gola в низи.
- Нижні секції мають врізаний профіль Gola в боковини.
- Пенали мають врізаний профіль Gola в боковини , і відкриття верхнього фасаду на відстрілі.

**BODY**

**Color range:** White  
**Material:** 16 mm laminated chipboard (Kronospan, Swisskrono, Swisspan)  
**Edging:** PVC, melamine (non-visible sides)  
**Back panel:** HDF 2.5 mm, white

**FRONT**

**Color range:** Super Matt White (multi-layer lacquer coating cured under ultraviolet light)  
**Material:** 16 mm laminated chipboard (Kronospan, Swisskrono, Swisspan)  
**Edging:** PVC, melamine (non-visible sides)

**FRONT**

**Color range:** Super Matt Gray Lava (multi-layer lacquer coating cured under ultraviolet light)  
**Material:** 16 mm laminated chipboard (Kronospan, Swisskrono, Swisspan)  
**Edging:** PVC, melamine (non-visible sides)

**FRONT**

**Color range:** Craft Oak  
**Material:** 16 mm laminated chipboard (Kronospan, Swisskrono, Swisspan)  
**Edging:** ABS, melamine (non-visible sides)

**HARDWARE**

- Black aluminum GOLA handle
- Heavy-duty hinges with soft-close
- Heavy-duty full-extension telescopic drawer slides with soft-close
- Component connection using eccentric Minifix fasteners (MINIFIX)
- Push-to-open opening system for wall-mounted and horizontal sections (Hettich push latch)

**DECOR ELEMENTS**

GOLA profile handle

**PACKAGING**


5-layer cardboard

**ADVANTAGES**

- Multi-layer Super Matt lacquer coating on the fronts that does not change color during long-term use
- Back panel inserted into a groove and secured with plastic corner brackets and 4×19 screws
- Stylish and ergonomic design
- Push-to-open opening for wall-mounted and horizontal sections
- Handle-less design
- Upper sections feature an integrated bottom GOLA profile
- Lower sections feature integrated side GOLA profiles
- BOI shelves feature integrated side GOLA profiles, with push-to-open opening for the upper front

Глибина/carcase DEPTH: 520 MM  
Висота/carcase HEIGHT: 880 MM

НИЖНІ СЕКЦІЇ/BASE UNITS




FACADES

196/296/396  
446/496/596

715

X<sub>CM</sub>  
LA-020 20  
LA-030 30  
LA-040 40  
LA-043 45  
LA-050 50  
LA-060 60

HINGES  
WITH SOFT CLOSING




FACADES

296/396 296/396

715

X<sub>CM</sub>  
LA-061 60  
LA-080 80

HINGES  
WITH SOFT CLOSING




FACADES

296/396 296/396

715

X<sub>CM</sub>  
LA-068 60  
LA-085 80

HINGES  
WITH SOFT CLOSING




FACADES

596/796

338  
338

X<sub>CM</sub>  
LA-062 60  
LA-081 80

TELESCOPIC  
WITH SOFT CLOSING




FACADES

396/496/596/796

167  
167  
338

X<sub>CM</sub>  
LA-041 40  
LA-064 60  
LA-083 80

TELESCOPIC  
WITH SOFT CLOSING




FACADES

596

110

LA-066 60

TELESCOPIC  
WITH SOFT CLOSING



FACADES


196

715

LA-021 20

CARGO

TELESCOPIC  
WITH SOFT CLOSING




196

X<sub>CM</sub>  
LA-044 45  
LA-069 60

Глибина/carcase DEPTH: 580 MM  
Висота/carcase HEIGHT: 2200 MM

ПЕНАЛИ/TALL UNITS



FACADES


1316

715

396

LA-760 60

HINGES  
WITH SOFT CLOSING



FACADES


702

338 338

596

LA-761 60

HINGES  
WITH SOFT CLOSING



FACADES

702

715


596

LA-769 60

HINGES  
WITH SOFT CLOSING

Глибина/carcase DEPTH: 580 MM  
Висота/carcase HEIGHT: 2380 MM

ПЕНАЛИ/TALL UNITS



FACADES


1496

715

396

LA-860 60

HINGES  
WITH SOFT CLOSING



FACADES


882

338 338

596

LA-865 60

HINGES  
WITH SOFT CLOSING



FACADES

882

715

596


LA-869 60

HINGES  
WITH SOFT CLOSING



Глибина/carcase DEPTH: 350 MM  
Висота/carcase HEIGHT: 900 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS




FACADES

LA-520 20  
LA-530 30  
LA-540 40  
LA-541 45  
LA-550 50  
LA-560 60

895

196/296/396/446

HINGES WITH SOFT CLOSING




FACADES

LA-561 60  
LA-580 80

895

296/396 296/396

HINGES WITH SOFT CLOSING



FACADES


LA-570 60

895

596

DRYEER

HINGES WITH SOFT CLOSING



FACADES


LA-554 60  
LA-583 80

895

296/396 296/396

DRYEER

HINGES WITH SOFT CLOSING



FACADES

LA-562 60  
LA-581 80

446


596/796

GASLIFT

HINGES WITH SOFT CLOSING

Глибина/carcase DEPTH: 350 MM  
Висота/carcase HEIGHT: 450 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS



FACADES

LA-340 40  
LA-342 45  
LA-350 50  
LA-360 60  
LA-380 80

446


396/446/496/596/796

GASLIFT

HINGES WITH SOFT CLOSING

Глибина/carcase DEPTH: 350 MM  
Висота/carcase HEIGHT: 360 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS



FACADES

LA-140 40  
LA-142 45  
LA-150 50  
LA-160 60  
LA-180 80

356


396/446/496/596/796

GASLIFT

HINGES WITH SOFT CLOSING

Глибина/carcase DEPTH: 350MM  
Висота/carcase HEIGHT: 510MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS



FACADES

LA-466 60

506


596

GASLIFT

HINGES WITH SOFT CLOSING

Глибина/carcase DEPTH: 350MM  
Висота/carcase HEIGHT: 680MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS



FACADES

LA-475 60 LR


675

596

HINGES WITH SOFT CLOSING

Глибина/carcase DEPTH: 350MM  
Висота/carcase HEIGHT: 860MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS



FACADES

LA-476 60 LR


855

596

HINGES WITH SOFT CLOSING

Глибина/carcase DEPTH: 350 MM  
Висота/carcase HEIGHT: 720 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS




FACADES

LA-420 20  
LA-430 30  
LA-440 40  
LA-441 45  
LA-450 50  
LA-460 60

715

196/296/396/446/496/596

HINGES WITH SOFT CLOSING




FACADES

LA-461 60  
LA-480 80

715

296/396 296/396

HINGES WITH SOFT CLOSING



FACADES


LA-470 60

715

596

DRYEER

HINGES WITH SOFT CLOSING



FACADES

LA-464 60  
LA-483 80

715

296/396 296/396

DRYEER

HINGES WITH SOFT CLOSING

ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350 MM  
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 720 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/WALL UNITS

ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 580 MM  
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 360 MM

АНДРЕСОЛІ/WALL UNITS CABINET

ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350 MM  
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 900 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/WALL UNITS CORNER

ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 520 MM  
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 820 MM

НИЖНІ СЕКЦІЇ КУТИ/BASE UNITS CORNER

ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350 MM  
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 450 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/UPPER CORNER SECTIONS



ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350 MM  
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 360 MM


ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/UPPER CORNER SECTIONS

ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350 MM  
 ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 720 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/WALL UNITS CORNER


## КОМБІНАЦІЯ КУТІВ/OPTIONS OF CORNER COMBINATIONS

БЕРХНІ СЕКЦІЇ / UPPER SECTIONS




GL- 540/440 591/491 540/440

НИЖНІ СЕКЦІЇ / LOWER SECTIONS




GL- 093 040

БЕРХНІ СЕКЦІЇ / UPPER SECTIONS




GL- 540/440 591/491 540/440

НИЖНІ СЕКЦІЇ / LOWER SECTIONS




GL- 094

БЕРХНІ СЕКЦІЇ / UPPER SECTIONS




GL- 540/440 595/495 540/440

НИЖНІ СЕКЦІЇ / LOWER SECTIONS




GL- 098 040

БЕРХНІ СЕКЦІЇ / UPPER SECTIONS




GL- 540/440 595/495 540/440

НИЖНІ СЕКЦІЇ / LOWER SECTIONS




GL- 093 040


## НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ/NOT RECOMMENDED




НЕ СТАВИТИ ТУМБУ З ВИСУВНИМИ ЯЩИКАМИ В КУТКУ  
DO NOT PUT CABINET WITH DRAWERS IN THE CORNER







НЕ СТАВИТИ ПОСУДОМЙКУ В КУТКУ  
DO NOT PUT DISHWASHER IN THE CORNER




НЕ СТАВИТИ ПЛИТУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО БІЛЯ ПЕНАЛА  
DO NOT PUT STOVE DIRECTLY NEAR THE HIGH CABINET



ВЕРХНІ ТУМБИ  
UPPER SECTIONS




ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ НА КУХНІ/ORGANIZATION OF SPACE IN THE KITCHEN




## ПАНЕЛІ/UPRIGHT PANELS

OP-21-PU




## ПАНЕЛІ/UPRIGHT PANELS


OP-01-PL




OP-40-PL




OP-70-PL



OP-50-PL




OP-80-PL



## КОЛЬОРИ ФАСАДІВ/CHIPBOARD FRONT COLORS

CHIPBOARD

16MM



## КОЛЬОРИ КАРКАСУ/DECORS COLORS


CHIPBOARD

16MM






# ПАЛІТРА СТІЛЬНИЦЬ/AVAILABLE WORKTOP COLORS

12mm









# ПАЛІТРА СТІЛЬНИЦЬ/AVAILABLE WORKTOP COLORS

28mm








# ПАЛІТРА СТІЛЬНИЦЬ/AVAILABLE WORKTOP COLORS

38mm




# ПОСЛУГИ ДЛЯ СТІЛЬНИЦЬ/TYPES WORKTOP





ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ /  
CUTLERY TRAY

**OF-02 / OF-03**  
W=340MM / W=540MM



ПОПЕРЕЧНИЙ РЕЙЛІНГ ДЛЯ ATIRA /  
CROSS RAIL FOR TANDEMBOX/ATIRA

**OF-13** 60H 2+3ШХ.(1ШТ.)  
**OF-21** 80H 2ШХ.(1ШТ.)  
**OF-22** 90H 2ШХ.(1ШТ.)




ЗАКІНЧЕННЯ ДЛЯ СТИЛЬНИЦІ  
ПРАВЕ / ЛІВЕ /  
ENDS FOR THE WORKTOP RIGHT/LEFT

**OF-06 L/R (V-ПОДІБНА / V-SHAPE)**  
**OF-07 L/R (V-ПОДІБНА / V-SHAPE)**  
H=28MM / H=38MM  
**OF-19 LR**  
H=38MM




З'ЄДНУВАЛЬНА ПЛАНКА СТИЛЬНИЦІ  
R3 ПРЯМИЙ КУТ /  
TABLETOP CONNECTING BAR R3,  
STRAIGHT ANGLE

**OF-04 (V-ПОДІБНА / V-SHAPE) / OF-05 R3**  
H=28MM / H=38MM  
**OF-20 (V-ПОДІБНА / V-SHAPE)**  
H=38MM



УЩІЛЬНЮВАЧ ДЛЯ ЦОКОЛЯ  
СИЛІКОНОВИЙ /  
SILICONE PLINTH SEAL

**OF-11 / OF-12**  
T=16MM / T=18MM



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЧАШКИ/  
BLUM COVER CAP OF CUP FOR  
DAMPING

**OF-17**

ЗАГЛУШКА НА ПЕТЛЮ /  
CAP ON THE SHOULDER OF THE  
HINGE, WITH AN EMBOSSED  
INSCRIPTION (BLUM)

**OF-16**



РОЗДІЛЮВАЧ ДЛЯ ШУХЛЯДИ/  
DIVIDER FOR a DRAWER

**OF-25** / **OF-24**  
28-44CM 38-54CM



СТЯЖКИ МІЖСЕКЦІЙНІ /  
INTERSECTIONAL SCREED

**OF-08**  
16ШТ. / 16PCS.



НІЖКИ / Legs  
**KP-11**  
2ШТ. / 2PCS.



КОМПЛЕКТ КРИПЛЕННЯ  
ДЛЯ СТИЛЬНИЦІ ЄВРОСТИК /  
FASTENING FOR a TABLE-TOP OF  
EUROSTIK

**OF-18**



КРИПЛЕННЯ ДО ЦОКОЛЬНОЇ ПЛАНКИ /  
BASE PLINTH WITH FASTENING

**OF-09** 2.0M 4ШТ/4PCS.  
**OF-10** 2.6M 5ШТ/5PCS.



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ОТВОРІВ  
ПІД ПОЛИЦІ /  
THE COVER FOR SHELVES PORES  
**OF-23**  
100ШТ. / 100PCS.