

*мадове покриття
*matte coating

*доступно в онлайн-конфігураторі
*available in the online configurator

*під замовлення по палітрі Ral
*to order according to the Ral palette

*фурнітура з дотягом
*furniture with soft closing



Кухня Vintage — незмінний тренд сучасної кухні, що транслює теплоту й затишок

ФАСАД ВІНТАЖ МДФ

- Колірна гама: Палітра кольорів RAL (багаточисельне ручне лакофарбове покриття);
 - Типи покриття: Мат;
 - Матеріал: Плита ламінована МДФ 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan).
- ПЕРЕВАГИ**
- ✓ Широка палітра вибору кольорів (понад 200 кольорів);
 - ✓ В колекції доступні фасади з вітринами;
 - ✓ Відсутність на фасаді отворів під ручку, що дає можливість обрати будь-яку з 28 можливих.

КОРПУСА КУХОНИИ
STANDART

- Колірна гама: Білий Німфея альба; Дуб Крафт золотий; Антрацит;
 - Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 - Крайка: ПВХ 0,6мм, меламінова (невидимі сторони);
 - Задня стінка: ХДФ біла 2,5мм.
- ФУРНІТУРА**
- Трьохскладові шарикові телескопічні направляючі з плавним закриттям (400мм);
 - Петля з плавним закриттям швидкого монтажу (свердловка 45/9, 5);
 - Регулюючі ніжки (100мм);
 - Посилений підвіс з заглушкою в комплекті (максимальне навантаження до 100кг) з великим діапазоном регулювання;
 - Горизонтальні секції комплектуються газліфтами та амортизатором для безшумного закривання;
 - З'єднання деталей за допомогою шкантив та конфірматів.

ФУРНИТУРА

- Трьохскладові шарикові телескопічні направляючі з плавним закриттям (450мм);
 - Петля з плавним закриттям швидкого монтажу (свердловка 45/9,5);
 - Регулюючі ніжки (100мм);
 - Посилений підвіс з заглушкою в комплекті (максимальне навантаження до 100кг) з великим діапазоном регулювання;
 - Горизонтальні секції комплектуються газліфтами та амортизатором для безшумного закривання;
 - З'єднання деталей за допомогою шкантів та конфірматів.
- ПЕРЕВАГИ**
- √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19;
 - √ Можливість регулювання висоти полицюк у трьох позиціях;
 - √ Відсутність на фасаді отворів під ручку, що дає можливість обрати будь-яку з 28 можливих;
 - √ Розширений перелік модулів, а саме: додано верхні секції висотою 450мм, пенал для зберігання запасів та пенали висотою 1420, кути двохдверні, введено секції обманки;
 - √ Широкий перелік опційних пропозицій, таких як: організери для приборів, карнизи, металеві ніжки, міжсекційні стяжки, ущільнювач силіконовий для цоколя який захищає від вологи;
 - √ Можливість комплектувати дані кухонні корпуси фасадами під замовлення, у розширеному виборі типів покриття (софт-тач, перламутур) та моделей фасадів (понад 10);
 - √ Доступно в онлайн-конфігураторі;
 - √ Придбання окремо фасадної та корпусної частини;
 - √ Можливість поєднувати корпус Standard та Pro.
- УВАГА!** Кухні посекеційно не комплектуються цокольною планкою, стільницею і ручками, їх потрібно придбати окремо.

**КОРПУСА КУХОННІ
PRO**

- Колірна гама: Білий Німфея альба; Дуб Крафт золотий; Антрацит;
 - Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 - Крайка: ПВХ 0.6мм, меламінова (невидимі сторони);
 - Задня стінка: ХДФ біла 2,5мм.
- ФУРНИТУРА**
- Висувні ящики з металевими боковинами Atira – Hettich з навантаженням до 30кг;
 - Петля підвищеної міцності з плавним закриттям швидкого монтажу – Blum (свердловка 45/9,5);
 - Горизонтальні секції комплектуються підйомними механізмами – Aventos Blum;
 - Посилене хромоване карго з плавним закриттям; – REJS .
 - Хромовані сушки – REJS .
 - Регулюючі ніжки (100мм);
 - Посилений підвіс з заглушкою в комплекті (максимальне навантаження до 100кг) з великим діапазоном регулювання ;
 - З'єднання деталей за допомогою шкантів та конфірматів.

ПЕРЕВАГИ

- ✓ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4, 2x19;
 - ✓ Можливість регулювання висоти полицюч у трьох позиція;
 - ✓ Відсутність на фасаді отворів під ручку, що дає можливість обрати будь-яку з 28 можливих;
 - ✓ Розширений перелік модулів, а саме: додано верхні секції висотою 450мм, пенали висотою 1420,
 - ✓ кути двохдверні, введено секції обманки;
 - ✓ Широкий перелік опційних пропозицій, таких як: організери для приборів, карнизи, металеві ніжки, міксекційні стяжки, ущільнювач силіконовий для цоколя який захищає від вологі;
 - ✓ Можливість комплектувати дані кухонні корпуси фасадами під замовлення, у розширеному виборі типів покриття (софт-тач, перламутр) та моделей фасадів (понад 10);
 - ✓ Доступно в онлайн-конфігураторі.
 - ✓ Придбання окремо фасадної та корпусної частини;
 - ✓ Можливість поєднувати корпус Standart та Pro.
- УВАГА!** Кухні посекційно не комплектуються цокольною планкою і ручками, їх потрібно придбати окремо.

УВАГА! Кухні посекційно не комплектуються цокольною планкою і ручками, їх потрібно придбати окремо.

Kitchen Vintage is an unchanging trend in modern kitchens that conveys warmth and coziness

VINTAGE FACADE MDF

- Color range: RAL color palette (manual multi-layer paint coating);
 - Coating types: Matt;
 - Material: MDF laminated board 18 mm (Kronospan, Swisskrono. Swisspan).
- ADVANTAGES**
- ✓ Wide palette of color selection (over 200 colors);
 - ✓ Facades with showcases are available in the collection;
 - ✓ A wide selection of handles (more than 28).

KITCHEN CASES STANDARD

- Color range: White Nymphae Alba; Oak Craft Gold, Anthracite;
 - Material: laminated chipboard 16mm (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 - Edge: PVC 0.6 mm, melamine (invisible sides);
 - Back wall: HDF 2.5mm, White
- HARDWARE**
- Three-component bearing reinforced telescopic full extension slides ;
 - Reinforced soft closing hinges Clip on (drilling 45/9.5) ;
 - Adjusting legs (100 mm) ;
 - Reinforced adjustable suspension with mounting plate and cover included in set (maximum load up to 100 kg) with a large adjustment range ;
 - Horizontal sections are equipped with a gas lift mechanism and shock absorber for silent closing ;
 - Elements connection by the dowels and confirmat screws.

HARDWARE

- Three-component bearing reinforced telescopic full extension slides ;
 - Reinforced soft closing hinges Clip on (drilling 4/5/9.5) ;
 - Adjusting legs (100 mm) ;
 - Reinforced adjustable suspension with mounting plate and cover included in set (maximum load up to 100 kg) with a large adjustment range ;
 - Horizontal sections are equipped with a gas lift mechanism and shock absorber for silent closing ;
 - Elements connection by the dowels and confirmat screws.
- ADVANTAGES**
- √ The back wall is mounted in the groove and fixed with plastic corners and screws 4,2X19;
 - √ The possibility of adjusting the height of the shelves in sections in three positions;
 - √ There are no handle bores on the facade, which makes it possible to choose any of 28 possible;
 - √ An expanded list of modules, namely: added upper sections with a height of 450 mm, a pencil case for storing and pencil cases with a height of 4420, two-door corners, and a cheat-section is provided;
 - √ A wide list of optional offers, such as: cutlery organizers, cornices, metal legs, cross-section ties, silicone sealant for the plinth that protects against moisture;
 - √ The possibility of equipping these kitchen cases with facades under the order, in an expanded selection of coating types (soft-touch, pearl) and facade models (more than 10);
 - √ Available in the online configurator;
 - √ Separate purchase of facade and case parts;
 - √ It is possible to combine the Standart and Pro case.
- ATTENTION!** Sectional kitchens are not equipped with a plinth, countertop and handles, they must be purchased separately.

KITCHEN CASES PRO


- Color range: White Nymphaea Alba; Oak Craft Gold, Anthracite;
 - Material: laminated chipboard 16mm (Kronospan, Swissskrono, Swisspan);
 - Edge: PVC 0.6 mm, melamine (invisible sides);
 - Back wall: HDF 2.5mm, White
- HARDWARE**
- Drawers with metal sides of Atira - Hettich with a load of up to 30 kg ;
 - Reinforced hinge with soft closing Clip on - Blum (drilling bores 45/9, 5);
 - Horizontal sections are equipped with lifting mechanisms - Aventos Blum ;
 - Reinforced chrome cargo with soft closing; – REJS .
 - Chrome dryers - REJS .
 - Adjusting legs (100 mm) ;
 - Reinforced suspension with plug in the set (maximum load up to 100 kg) w adjustment;
 - Elements connection by the dowels and confirmat screws.

ADVANTAGES

- ✓ The back wall is mounted in the groove and fixed with plastic corners and screws 4, 2X19 where there are no nails;
 - ✓ The possibility of adjusting the height of the shelves in sections in three positions;
 - ✓ There are no handle bores on the facade, which makes it possible to choose any of 28 possible;
 - ✓ An expanded list of modules, namely: added upper sections with a height of 450 mm, a pencil case for storing and pencil cases with a height of 1420, two-door corners, and a cheat-section is provided;
 - ✓ A wide list of optional offers, such as: cutlery organizers, cornices, metal legs, cross-section ties, silicone sealant for the plinth that protects against moisture;
 - ✓ The possibility of equipping these kitchen cases with facades under the order, in an expanded selection of coating types (soft-touch, pearl) and facade models (more than 10);
 - ✓ Available in the online configurator;
 - ✓ Separate purchase of facade and case parts;
 - ✓ It is possible to combine the Standart and Pro case.
- ATTENTION!** Sectional kitchens are not equipped with a plinth, countertop and handles, they must be purchased separately.

ГЛИБИНА/carcase DEPTH: 520 MM
ВИСОТА/carcase HEIGHT: 820 MM

НИЖНІ СЕКЦІЇ/ LOWER SECTIONS



FACADES


196/296/396/
446/496/596

715

X_{CM}

VN-020 20
VN-030 30
VN-040 40
VN-043 45
VN-050 50
VN-060 60

HINGES
WITH SOFT CLOSING



FACADES

196/296/396/
446/496/596


715

X_{CM}

VN-023 20
VN-033 30
VN-045 40
VN-046 45
VN-051 50
VN-070 60

CLIP
TOP ILLUSTRATION
WITH SOFT CLOSING

PRO
FURNITURE



FACADES


296/396 296/396

715

X_{CM}

VN-061 60
VN-080 80

HINGES
WITH SOFT CLOSING



FACADES

296/396 296/396


715

X_{CM}

VN-071 60
VN-086 80

CLIP
TOP ILLUSTRATION
WITH SOFT CLOSING

PRO
FURNITURE



FACADES


296/396 296/396

715

X_{CM}

VN-068 60
VN-085 80

HINGES
WITH SOFT CLOSING



FACADES

296/396 296/396

715

X_{CM}

VN-072 60
VN-087 80

CLIP
TOP ILLUSTRATION
WITH SOFT CLOSING

PRO
FURNITURE



FACADES

296/396 296/396


715

X_{CM}

VN-072 60
VN-087 80

CLIP
TOP ILLUSTRATION
WITH SOFT CLOSING

PRO
FURNITURE



FACADES

296/396 296/396

715

X_{CM}

VN-066 60

TELESCOPIC
WITH SOFT CLOSING

НИЖНІ СЕКЦІЇ/ LOWER SECTIONS



FACADES


296/396 296/396

715

X_{CM}

VN-020 20
VN-030 30
VN-040 40
VN-043 45
VN-050 50
VN-060 60

HINGES
WITH SOFT CLOSING



FACADES


296/396 296/396

715

X_{CM}

VN-061 60
VN-080 80

HINGES
WITH SOFT CLOSING



FACADES

296/396 296/396


715

X_{CM}

VN-071 60
VN-086 80

CLIP
TOP ILLUSTRATION
WITH SOFT CLOSING

PRO
FURNITURE



FACADES


296/396 296/396

715

X_{CM}

VN-068 60
VN-085 80

HINGES
WITH SOFT CLOSING



FACADES

296/396 296/396

715

X_{CM}

VN-072 60
VN-087 80

CLIP
TOP ILLUSTRATION
WITH SOFT CLOSING

PRO
FURNITURE



FACADES

296/396 296/396

715

X_{CM}

VN-066 60

TELESCOPIC
WITH SOFT CLOSING



FACADES

296/396 296/396

715








X_{CM}

VN-066 60

TELESCOPIC
WITH SOFT CLOSING







Глибина/carcase DEPTH: 520 MM
Висота/carcase HEIGHT: 820 MM

НИЖНІ СЕКЦІЇ/ LOWER SECTIONS



Глибина/carcase DEPTH: 580 MM
Висота/carcase HEIGHT: 2320 MM

ПЕНАЛИ/TALL UNITS



ГЛИБИНА/cARcase DEPTH: 580 MM
ВИСОТА/cARcase HEIGHT: 2140 MM

ПЕНАЛИ/TALL UNITS

			VN-740 40 CM	
			VN-741 40 CM	
			VN-760 60 CM	
			VN-764 60 CM	
			VN-761 60 CM	

ПЕНАЛИ/TALL UNITS

			VN-765 60 CM	
			VN-762 60 CM	
			VN-766 60 CM	
			VN-763 60 CM	
			VN-767 60 CM	



ГЛИБИНА/cARcase DEPTH: 350 MM
ВИСОТА/cARcase HEIGHT: 900 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/ UPPER SECTIONS

FACADES

X CM

VN-520 20

VN-530 30

VN-540 40

VN-541 45

895

196/296/396/446

HINGES

WITH SOFT CLOSING

FACADES

X CM

VN-550 50

VN-560 60

895

496/596

HINGES

WITH SOFT CLOSING

FACADES

X CM

VN-521 20

VN-533 30

VN-542 40

VN-543 45

895

196/296/396/446

CLIP

TOP BLANKET

WITH SOFT CLOSING

PRO

FURNITURE

FACADES

X CM

VN-551 50

VN-566 60

895

496/596

CLIP

TOP BLANKET

WITH SOFT CLOSING

PRO

FURNITURE

FACADES

X CM

VN-561 60

VN-580 80

895

296/396 296/396

HINGES

WITH SOFT CLOSING

FACADES

X CM

VN-567 60

VN-585 80

895

296/396 296/396

CLIP

TOP BLANKET

WITH SOFT CLOSING

PRO

FURNITURE

FACADES

X CM

VN-544 40

VN-568 60

895

496/596

HINGES

WITH SOFT CLOSING

FACADES

X CM

VN-545 40

VN-569 60

895

496/596

CLIP

TOP BLANKET

WITH SOFT CLOSING

PRO

FURNITURE

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/ UPPER SECTIONS

FACADES

X CM

VN-586 80

895

296/396 296/396

HINGES

WITH SOFT CLOSING

FACADES

X CM

VN-587 80

895

296/396 296/396

CLIP

TOP BLANKET

WITH SOFT CLOSING

PRO

FURNITURE

FACADES

X CM

VN-570 60 L/R

895

596

DRYEER

HINGES

WITH SOFT CLOSING

FACADES

X CM

VN-579 60 L/R

895

596

DRYEER

CLIP

TOP BLANKET

WITH SOFT CLOSING

PRO

FURNITURE

FACADES

X CM

VN-564 60

VN-583 80

895

296/396 296/396

DRYEER

HINGES

WITH SOFT CLOSING

FACADES

X CM

VN-565 60

VN-584 80

895

296/396 296/396

DRYEER

CLIP

TOP BLANKET

WITH SOFT CLOSING

PRO

FURNITURE

FACADES

X CM

VN-574 60

VN-588 80

446

446

596/796

DRYEER

CLIP

TOP BLANKET

WITH SOFT CLOSING

PRO

FURNITURE

FACADES

X CM

VN-574 60

VN-588 80

446

446

596/796

DRYEER

CLIP

TOP BLANKET

WITH SOFT CLOSING

AVENTOS





HF

PRO

FURNITURE



Глибина/carcase DEPTH: 350 MM
Висота/carcase HEIGHT: 900 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/ UPPER SECTIONS





Глибина/carcase DEPTH: 350 MM
Висота/carcase HEIGHT: 360 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/ UPPER SECTIONS





Глибина/carcase DEPTH: 350 MM
Висота/carcase HEIGHT: 680 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/ UPPER SECTIONS




Глибина/carcase DEPTH: 350 MM
Висота/carcase HEIGHT: 860 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/ UPPER SECTIONS




Глибина/carcase DEPTH: 350 MM
Висота/carcase HEIGHT: 510 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/ UPPER SECTIONS











Глибина/carcase DEPTH: 350 MM
Висота/carcase HEIGHT: 720 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/ UPPER SECTIONS











ГЛИБИНА/cARcase DEPTH: 350 MM
 ВИСОТА/cARcase HEIGHT: 720 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/ UPPER SECTIONS









ВЕРХНІ СЕКЦІЇ/ UPPER SECTIONS





ГЛИБИНА/Carcase DEPTH: 350 MM
ВИСОТА/Carcase HEIGHT: 900 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/UPPER CORNER SECTIONS







ГЛИБИНА/Carcase DEPTH: 350 MM
ВИСОТА/Carcase HEIGHT: 720 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/UPPER CORNER SECTIONS







ГЛИБИНА/Carcase DEPTH: 350 MM
ВИСОТА/Carcase HEIGHT: 720 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/UPPER CORNER SECTIONS





ГЛИБИНА/Carcase DEPTH: 350 MM
ВИСОТА/Carcase HEIGHT: 360 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/UPPER CORNER SECTIONS






ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 350 MM
ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 360 MM

ВЕРХНІ СЕКЦІЇ КУТИ/UPPER CORNER SECTIONS




ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 580 MM
ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 360 MM

АНДРЕСОЛІ/WALL UNITS CABINET










Кут обманка 90° використовується для з'єднання під кут, над верхніми секціями, антресолю висотою 360 мм та глибиною 580 мм
The corner cheat-section is used for angle connection, above the upper sections, the mezzanine with a height of 360 mm and a depth of 580 mm



ГЛИБИНА/CARCASE DEPTH: 520 MM
ВИСОТА/CARCASE HEIGHT: 820 MM


НИЖНІ СЕКЦІЇ КУТИ/LOWER CORNER SECTIONS



Кут обманка 90° використовується для з'єднання під кут на нижні секції з одною дверкою шириною 400 мм
The corner cheat-section is used for angle connection for the lower sections with one door with a width of 400 mm


КОМБІНАЦІЯ КУТІВ/OPTIONS OF CORNER COMBINATIONS

БЕРХНІ СЕКЦІЇ / UPPER SECTIONS




VN- 540/440 492/592 540/440

НИЖНІ СЕКЦІЇ / LOWER SECTIONS




VN- 093 040

БЕРХНІ СЕКЦІЇ / UPPER SECTIONS




VN- 540/440 492/592 540/440

НИЖНІ СЕКЦІЇ / LOWER SECTIONS




VN- 094

БЕРХНІ СЕКЦІЇ / UPPER SECTIONS




VN- 540/440 496/596 540/440

НИЖНІ СЕКЦІЇ / LOWER SECTIONS




VN- 098 040

БЕРХНІ СЕКЦІЇ / UPPER SECTIONS




VN- 540/440 496/596 540/440

НИЖНІ СЕКЦІЇ / LOWER SECTIONS




VN- 093 040



НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ/NOT RECOMMENDED



НЕ СТАВИТИ ТУМБУ З ВИСУВНИМИ ЯЩИКАМИ В КУТКУ
DO NOT PUT CABINET WITH DRAWERS IN THE CORNER







НЕ СТАВИТИ ПОСУДОМЙКУ В КУТКУ
DO NOT PUT DISHWASHER IN THE CORNER




НЕ СТАВИТИ ПЛИТУ БЕЗПОСЕРЕДНЬО БІЛЯ ПЕНАЛА
DO NOT PUT STOVE DIRECTLY NEAR THE HIGH CABINET


ВЕРХНІ ТУМБИ
UPPER SECTIONS




ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ НА КУХНІ/ORGANIZATION OF SPACE IN THE KITCHEN




ПАНЕЛИ/UPRIGHT PANELS



ЦОКОЛЪНА ПЛАНКА/BOTTOM PLATE MDF




КАРНИЗИ/CORNICES





ПАЛІТРА СТИЛЬНИЦЬ/AVAILABLE WORKTOP COLORS

12mm










ПАЛІТРА СТИЛЬНИЦЬ/AVAILABLE WORKTOP COLORS

28mm







ПАЛІТРА СТИЛЬНИЦЬ/AVAILABLE WORKTOP COLORS

38mm



ПОСЛУГИ ДЛЯ СТИЛЬНИЦЬ/TYPES WORKTOP



КОЛЬОРИ ФАСАДІВ/MDF FRONT COLORS

MDF

18MM




КОЛЬОРИ КАРКАСУ/DECORS COLORS


CHIPBOARD

16MM




РУЧКИ/HANDLE





ЛОТОК ДЛЯ СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ /
CUTLERY TRAY

OF-02 / OF-03
W=340MM / W=540MM



ПОПЕРЕЧНИЙ РЕЙЛІНГ ДЛЯ ATIRA /
CROSS RAIL FOR TANDEMBOX/ATIRA

OF-13 60H 2+3ШХ.(1ШТ.)
OF-21 80H 2ШХ.(1ШТ.)
OF-22 90H 2ШХ.(1ШТ.)




ЗАКІНЧЕННЯ ДЛЯ СТИЛЬНИЦІ
ПРАВЕ / ЛІВЕ /
ENDS FOR THE WORKTOP RIGHT/LEFT

OF-06 L/R (V-ПОДІБНА / V-SHAPE)
OF-07 L/R (V-ПОДІБНА / V-SHAPE)
H=28MM / H=38MM
OF-19 LR
H=38MM





З'ЄДНУВАЛЬНА ПЛАНКА СТИЛЬНИЦІ
R3 ПРЯМИЙ КУТ /
TABLETOP CONNECTING BAR R3,
STRAIGHT ANGLE

OF-04 (V-ПОДІБНА / V-SHAPE) / OF-05 R3
H=28MM / H=38MM
OF-20 (V-ПОДІБНА / V-SHAPE)
H=38MM



УЩІЛЬНЮВАЧ ДЛЯ ЦОКОЛЯ
СИЛІКОНОВИЙ /
SILICONE PLINTH SEAL

OF-11 / OF-12
T=16MM / T=18MM




ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЧАШКИ/
BLUM COVER CAP OF CUP FOR
DAMPING

OF-17

ЗАГЛУШКА НА ПЕТЛЮ /
CAP ON THE SHOULDER OF THE
HINGE, WITH AN EMBOSSED
INSCRIPTION (BLUM)

OF-16



РОЗДІЛЮВАЧ ДЛЯ ШУХЛЯДИ/
DIVIDER FOR a DRAWER

OF-25 / **OF-24**
28-44CM 38-54CM



СТЯЖКИ МІЖСЕКЦІЙНІ /
INTERSECTIONAL SCREED

OF-08
16ШТ. / 16PCS.



НІЖКИ / LEGS
KP-11
2ШТ. / 2PCS.



КРІПЛЕННЯ ДО ЦОКОЛЬНОЇ ПЛАНКИ /
BASE PLINTH WITH FASTENING

OF-09 / **OF-10**
2,0M 2,6M
4ШТ/4PCS. 5ШТ/5PCS.



КОМПЛЕКТ КРІПЛЕННЯ
ДЛЯ СТИЛЬНИЦІ ЄВРОСТИК /
FASTENING FOR a TABLE-TOP OF
EUROSTIK

OF-18



ЗАГЛУШКА ДЛЯ ОТВОРІВ
ПІД ПОЛИЦІ /
THE COVER FOR SHELVES PORES
OF-23

100ШТ. / 100PCS.